

Scheda tecnica

Parquet

527 Calgary LD 181

Plancia 1-Strip, Assortimento: Nature



Codice articolo:

E3603 | E3613 | E3614

Descrizione della collezione

Alburno	fondamentalmente non presente
Specchiatura/Raggi midollari	Ammissibile
Venature/anelli annuali verticali	Ammissibile
Disomogenità cromatiche	magg.differenze di colore tra i singoli strati di copertura e scolorimento bianco
Nodi compatti	Sporadici nel colore del legno fino a 50 mm di diametro
Nodi stuccati	Sporadici fino a circa 30 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadic fino a circa 50 mm di diametro (fessurazione a croce nel colore del legno)
Fessature stuccate	fino a 4 mm largh. e fino a 80 mm lungh.; max. 2 per doga
Tarlature	non presente
Giunti sullo strato superiore	non presente

02|2024

Soggetto a errori e modifiche tecniche. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con questa edizione.

JOKA®
Natürlich schöne Räume

B
BRITEX
FLOOR DESIGN

Scheda tecnica

Parquet

527 Calgary LD 181

Plancia 1-Strip. Assortimento: Villa



Codice articolo:

E6403 | E6413 | E6414 | E6428

Descrizione della collezione

Alburno	fondamentalmente non presente
Specchiatura/Raggi midollari	Ammissibile
Venature/anelli annuali verticali	Ammissibile
Disomogenità cromatiche	Magg. differenze di colore tra i singoli strati di copertura e scolorimento bianco
Nodi compatti	nel colore del legno max 50 mm di diametro
Nodi stuccati	sporadici fino a circa 30 mm di diametro
Nodi fessurati	sporadici fino a circa 50 mm di diametro (fessurazione a croce nel colore del legno)
Fessature stuccate	fino a 4 mm largh. e fino a 80 mm lungh.; max. 2 per dogia
Tarlature	non presente

02/2024

Soggetto a errori e modifiche tecniche. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con questa edizione.

JOKA®
Natürlich schöne Räume


B
BRITEX
FLOOR DESIGN

Scheda tecnica

Parquet Deluxe 527

Calgary LD 181

Plancia 1-Strip, Assortimento: Country



Codice articolo:

Questa classificazione fa esclusivamente parte della classificazione Mix.
L'illustrazione serve solo a chiarire la possibile presenza di perdite di qualità.

Descrizione della collezione

Alburno	Ammissibile
Specchiatura/Raggi midollari	Ammissibile
Venature/anelli anuali verticali	Ammissibile
Disomogenità cromatiche	Ammissibile
Nodi compatti	illimitato nel colore del legno
Nodi stuccati	max. 50 mm di diametro; stuccature nere fino a 90 x 50 mm
Nodi fessurati	illimitato (fessurazione a croce colore nero)
Fessature stuccate	Fessure e corteccia incarnita di max. 25 mm di larghezza, illimitate in lunghezza (stuccate in nero)
Tarlature	Ammissibile
Giunti sullo strato superiore	Non presente

02|2024

Soggetto a errori e modifiche tecniche. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con questa edizione.

JOKA®
Natürlich schöne Räume


B
BRITEX
FLOOR DESIGN

Scheda tecnica

Parquet

527 Calgary LD 18 I

Plancia 1-Strip, Assortimento: Mix



Codice articolo:

E9493

Descrizione della collezione

La selezione Mix è un mix delle tre classificazioni precedentemente menzionate. Il rapporto Nature/Villa/Country è di circa 25% / 50% / 25% (Twin). Tutte le tavole con giunzione dello strato superiore

02|2024

Soggetto a errori e modifiche tecniche. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con questa edizione.

JOKA®
Natürlich schöne Räume

BRITEX
FLOOR DESIGN

Scheda tecnica

Parquet

527 Calgary LD I8I

Nonostante un severo controllo di qualità fino al 3 % di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa (DIN EN 13489)

Materiale / Struttura

Struttura	Strato superiore: 2,7 mm lamelle +/- 0,2 mm
	Strato intermedio: 8,8 mm abete
	Strato di contobilanciamento: 1,7 mm Abete
Superficie	Plancia 1-Strip, bisellatura longitudinale
Trattamento superficie	Oliatura natur / Velvet Pro (verniciatura ultra opaca)
Sistema di giunzione	ProConnect 5G
Posa in opera	posa flottante / posa incollata su tutta la superficie

Dimensione e tolleranza a Norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili sono definite in fabbrica secondo la tipologia degli elementi per pavimento multistrato

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni		Tolleranza
Spessore:	13,2 mm	
Lunghezza:	2.200,0 mm	
Larghezza:	181,0 mm	
Differenza di largh. ammissibile		+/- 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile		≤ 0,2 % sulla larghezza
Differenza di lungh. ammissibile		non pertinente
Curvatura longitudinale		≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale		≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza/dislivello		tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Reazione al fuoco	D _{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm (EI)
Resistenza termica	ca. 0,093 m ² x K/W compatibile con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo	inferiore al limite di misurazione

Scheda tecnica

Parquet

527 Calgary LD 181

Imballaggio

Pacco	3,19 m ²
Bancale	127,6 m ²
Nr. elementi per pacco	8 Pz
Pacchi per bancale	40 Pacchi

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR1501423-HO618
------------------------------	------------------

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, quindi diverso per colore e struttura. Campionatura, depliant e fotografie sono solo indicativi e NON sono vincolanti. L'esposizione e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche inerenti alla superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazione



02/2024

Soggetto a errori e modifiche tecniche. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con questa edizione.

